



8.1.2017

## הנדון: הטמעת רפורמה בחוק רישוי עסקים

1. דרישות סביבתיות כלליות של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.
  2. תנאים סביבתיים שנוספו על ידי היחידה לרשימת העיסוקים השונים, שלהם עלולים להיות השפעות בריאותיות וסביבתיות שליליות על תושבים.
- מטרת הדרישות: מניעת מפגעים סביבתיים ותלונות בנושא זה בעתיד.

בכבוד רב,  
אנג' ויקטוריה שור  
מנהלת יחידת רישוי עסקים וטיפול בשפכים

העתק:  
מר יהודה אולנדר- מנהל- כאן  
מר אורן תבור-ס. מנהל- כאן



## חקיקה רלוונטית

1. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג – 2013. (הצו)
2. תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 1992. (התקנות)
3. כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011. (הכללים)
4. החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 (החוק)
5. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א 1990. (התקנות)
6. חוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961. (החוק)
7. חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 (החוק)
8. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חוק שרותי הובלה) התשנ"א- 2001
9. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ( שירותי הובלה ושירותי גרורים ) התשל"ט- 1978
10. תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998. (התקנות)
11. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו- 2006. (התקנות)
12. חוק סילוק ומחזור צמיגים, התשס"ז-2007. (החוק)

## הגדרות

1. שפכים סניטריים- שפכים שמקורם בשירותים סניטריים ביתיים או של העסק ומוזרמים במערכת נפרדת מהשפכים התעשייתיים של העסק.
2. שפכים תעשייתיים- פסולת נוזלית הנוצרת במהלך או עקב פעילות העסק, לרבות תשטיפים ונגר עילי מזוהם למעט שפכים סניטריים.
3. פסולת אורגנית (רטובה)- פסולת אורגנית ביתית, שיירי מזון.
4. פסולת תעשייתית- הפסולת שמקורה הוא בתהליך הייצור במפעלים ועסקים.
5. מיחזור - הוא תהליך עיבוד או השבה של חומרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה יועדו בראשונה או כחומרי גלם.
6. פסולת חומר מסוכן- כהגדרת "פסולת" בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990. (התקנות)

## דרישות כלליות של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

### מניעת רעש

- א. מתקני קירור ומיזוג אוויר יוקמו במסתורים למניעת רעש סביבתי.
- ב. חל איסור להתקין את המתקנים ליד חלונות הדירות הנמצאות בקרבתם.
- ג. סף הרעש מהפעלת ציוד זה לא יגרום לרעש שמפלסו עולה מעל 37 דציבל (A) בתוך דירת מגורים הסמוכה ; מומלץ כי בעל העסק בטרם ביצוע עבודות התקנה יתייעץ עם יועץ אקוסטי . יש להביא לידיעת בעל העסק כי התקנת מתקנים אלו דורשת היתר בנייה פרט למקרים כשמדובר במבנים בהם קיים תכנון להצבת מתקנים אלו בתוכנית מקורית להיתר בנייה.

### מניעת זיהום אוויר

כל עסקי מזון , בהם מתקיימים תהליכי טיגון , צלייה ובישול, בטרם הקמת עסקים, יגישו לאגף איכות הסביבה תוכנית פונקציונלית ובה יפרטו את כל האמצעים למניעת זיהום אוויר ומניעת ריחות בהתאם למסמך **דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות לקבלת רישיון עסק**.

### טיפול בשפכי תעשייה

שפכים תעשייתיים (לא סניטריים) שמקורם מפעילות העסק, יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של [כללי תאגידי מים וביוב \(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב\)](#), תשע"ד – 2014.

## **1. דרישות של היחידה לאיכות הסביבה בשרון שמטרתם מניעת מטרד**

### **סביבתי לתושבים.**

- א. פינוי פסולת מסוכנת מהעסק יתבצע אך ורק על ידי קבלן מאושר על פי כל דין.
- ב. שפכים תעשייתיים (לא סניטריים) שמקורם מפעילות העסק, יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011(החוק)

- ג. בעל העסק ינקוט בכל אמצעים הנדרשים למניעת הימצאות ומזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק.
- ד. פסולת הנוצרת בעסק תאוחסן במכלי אצירה ותפונה לאתר סילוק פסולת המאושר על פי כל דין. קבלות המעידות על פינוי סוגי הפסולת השונים, יישמרו בעסק 3 שנים על פי דרישת נותן האישור. פינוי פסולת מהעסק יתבצע אך ורק על ידי קבלן מאושר על פי כל דין.
- ה. המגיש בקשה לרישיון עסק, שיש לו בהיתר הבנייה מערכות אלקטרו מכניות (מיזוג, אוורור, קירור וכיו"ב) יסמן, בתכניות ההגשה של העסק, את מיקום וסוג המערכות האלקטרו-מכאניות ויצרף את נתוני היצרן לגבי רמות הרעש הנפלטות על ידי מערכות אלה. המערכות האמורות יותקנו על פי כל דין ובאופן שלא יחרוג מערכי הסף המופיעים: התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992 (התקנות), התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990 (התקנות).
- ו. בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש חזק מעבר לכותלי העסק כפי שמפורט בתקנות למניעת רעש: התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992 (התקנות), התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990 (התקנות).
- ז. בעל העסק, אשר בתחומו קיימים חומרים מכילים אסבסט, כגון לוחות אסבסט צמנט גלילים ו/או שטוחים, צינורות, בידוד טרמי ו/או אקוסטי וכד', מחויב לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 (החוק) ותקנות (התקנות) שהותקנו או יותקנו מכוחו, לרבות גילוי, רישום, דיווח, הסרה ותחזוקה שותפת נאותה.
- ח. לא תותר חניית רכבים כבדים, רכבים להובלת חומרים מסוכנים, פסולת ו/או ביוב ברחבי העיר ובחניונייה למטרת חניית לילה, אלא באזורי תעשייה או במגרש ייעודי שיוגדר על ידי העירייה.
- ט. בעל עסק המבקש לבצע עבודות בניה המחייבות היתר בנייה עשוי להידרש, במהלך 5 השנים הקרובות, בהתאם להחלטת מוסדות התכנון וההנדסה של העירייה והיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, לבצע עבודות בניה אלה, בהתאם לעקרונות התקן הישראלי לבנייה ירוקה, תקן 5281 (התקן מתוך אתר איכות הסביבה).
- י. בעל העסק יציב בכניסה לבית העסק שלט עם שם העסק, שם של בעל העסק/ בעל מקום, וטלפון נייד למקרה חרום.



SINCE - 1988-76

רשויות • רעננה • כפר-סבא • הוד-השרון • דרום-השרון • כוכב יאיר צור-יגאל  
 RA'ANANA • Municipalities KFAR-SABA HOD-HASHARON DROM-HASHARON KOHAV YAIR TZUR-YGAL

## תנאים סביבתיים לפרטי העיסוק השונים על פי חוק רישוי עסקים

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
<b>קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה</b>			
	<p>1 כל פסולת מסוג חומר מסוכן תועבר על ידי מבקש הרישיון לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א 1990.</p> <p>העתקים של תעודות פינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת נותן האישור.</p>	בית מרקחת	1.1
		<b>תמרוקים</b>	<b>1.2</b>
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה (אתר המשרד).</p> <p>3. העסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה.</p> <p>4. כל פסולת החומר המסוכן תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א 1990. (התקנות)</p>	ייצור	1.2 א

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	5. העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק 3 שנים ויוצגו לנותן האישור על פי דרישה.		
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור. 2. על העסק לעמוד בדרישות של חוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 (החוק)	אחסונים - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.	1.2 ב
	<b>1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי</b>		
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)	ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי	1.3 א
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור. 2. על העסק לעמוד בדרישות של החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961. (החוק)	אחסונים שלא לצורך מכירה קמעונית במקום	1.3 ב
		מכירתם או חלוקתם	1.3 ג
		הרכבת ציוד רפואי	1.3 ד
	<b>1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם</b>		
	1. על העסק לעמוד בדרישות של החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961. (החוק) 2. העסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה.	טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף	1.4 א
		מספרה	1.4 ב

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>1. על העסק לעמוד בדרישות של החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961(החוק)</p> <p>2. העסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה.</p>	<p>כתובות קעקע - מקום לעשייתן</p> <p>ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים</p>	<p>1.4 ג</p> <p>1.4 ו</p>
		<b>מעבדות לא רפואיות</b>	<b>1.5</b>
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור.</p> <p>2. על העסק לעמוד בדרישות של החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961(החוק).</p> <p>3. <u>חומרים מסוכנים</u></p> <p>בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 (החוק)</p> <p>4. <u>פסולת חומרים מסוכנים</u></p> <p>א. כל פסולת מסוג חומר מסוכן תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990. (תקנות)</p> <p>ב. העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק במשך 3 שנים ויוצגו לנותן האישור על פי דרישה.</p> <p>5. <u>שפכים</u></p> <p>א. השפכים הסניטרים של העסק יחוברו ישירות ויוזרמו למערכת הביוב הציבורית.</p> <p>ב. אין להזרים שפכים תעשייתיים ותשטיפים למערכת הביוב.</p> <p>6. <u>איכות אוויר</u></p> <p>פעילות העסק לא תגרום למטרדי ריח וחלקיקים לסביבה.</p>	<p><b>מעבדה</b> לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5 ב, 1.5 ג ו-1.6.</p>	1.5 א

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור.</p> <p>2. על העסק לעמוד בדרישות של החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961(החוק)</p> <p>3. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.(החוק)</p> <p>4. כל פסולת מסוג חומר מסוכן תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990.(תקנות)</p> <p>5. העתקים של תעודות המשלוח והפינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק 3 שנים ויוצגו לנותן האישור על פי דרישה.</p>	<p>מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי</p>	<p>1.5 ב</p>
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור.</p> <p>2. על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961.(החוק)</p> <p>3. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993.(החוק)</p> <p>4. כל פסולת מסוג חומר מסוכן תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990.(תקנות)</p> <p>5. העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק במשך 3 שנים ויוצגו לנותן האישור על פי דרישה.</p>	<p>מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין</p>	<p>1.5 ג</p>
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור.</p> <p>2. על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961.(החוק)</p> <p>3. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף</p>	<p><b>מעבדה רפואית</b> - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977(התקנות)</p>	<p>1.6</p>

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>מכוח חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993. <u>(החוק)</u></p> <p>4. כל פסולת חומר מסוכן, פסולת רפואית ותרופות פג תוקף תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990. <u>(התקנות)</u></p> <p>5. העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו לנותן האישור על פי דרישה.</p>		
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור.</p> <p>2. על העסק לעמוד בדרישות של חוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961. <u>(החוק)</u></p> <p>3. העסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה.</p> <p>4. כל פסולת חומר מסוכן, פסולת רפואית ותרופות פג תוקף תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א 1990. <u>(התקנות)</u></p> <p>5. העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו לנותן האישור על פי דרישה.</p>	<b>מעבדת שיניים</b>	1.7
	<b>קבוצה 2 - דלק ואנרגיה</b>		
	<b>2.1 גז</b>		
	<p>1. העסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה.</p>	מילוי מכלים ומכליות	2.1 א
		אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז	2.1 ב
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p>	תיקון מכלים	2.1 ה

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה.		
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה. 2. מגרש החניה יגודר ובכניסה יוצב שלט עם פרטי שם העסק, שם של בעל העסק/ בעל מקום, טלפון נייד למקרא חרום.	חניון למכליות	2.1 ו
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה.	תחנת תדלוק בגז	2.1 ז
<b>2.2 דלק לסוגיו</b>			
	1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה.	תחנת דלק ותדלוק	2.2 א
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u>	בית זיקוק	2.2 ב
		שינועו בצנרת	2.2 ג
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u>	אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשלי"ז-1976 (התקנות)	2.2 ד
		מסופי דלק	2.2 ה
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה. 2. מגרש החניה יגודר ובכניסה יוצב שלט עם פרטי שם העסק, שם של	חניון למכליות דלק	2.2 ז

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	בעל העסק/ בעל מקום, טלפון נייד למקרא חרום.		
		שינועו במכליות	ח 2.2
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה	פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון	2.3
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה.	תחנת כוח	2.4
<b>קבוצה 3 - חקלאות, בעלי חיים</b>			
	1. בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה ימוקמו רק באזור התעשייה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u>	<b>בית מטבחיים</b> , בית נחירה, בית שחיטה	3.1
	1. על העסק לעמוד בתנאים של משרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u> 2. על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. <u>(החוק)</u> 3. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם	א 3.2
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	הצגתם	ב 3.2
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	חניטתם	ג 3.2

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובבקר	3.2 ד
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	מתן שרותי חיטוי, טילוף, הסרת קרניים, הדברת טפילים חיצוניים, גז	3.2 ה
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	מספרה	3.2 ו
	1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u>	הובלתם	3.2 ז
	2. על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. <u>החוק</u> 3. העסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה.	עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם	3.2 ח
<b>3.3 הדברה</b>			
		הדברה תברואתית	3.3 א
	1. על העסק להודיע מראש על כל סוגי הריסוס למוקד העירוני. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u>	הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים	3.3 ב

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
<b>3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי</b>			
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	ייצור, אריזתם, אחסונם	3.4 א
	<p>1. בכניסה לבית העסק יוצב שלט עם שם העסק, שם של בעל העסק/ בעל מקום, טלפון נייד למקרא חרום.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	מכירתם	3.4 ג
<b>3.5 מזון לבעלי חיים</b>			
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p> <p>3. על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. <u>(החוק)</u></p>	ייצור, עיבודו	3.5 א
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. <u>(החוק)</u></p>	אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו	3.5 ב
<b>3.6 פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה "פסדים" - כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 (התקנות)</b>			

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
		איסופם, הובלתם	3.6 א
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. העסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה.</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p> <p>5. על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. <u>(החוק)</u></p>	עיבודם	3.6 ב
		מכירתם	3.6 ג
<b>3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות</b>			
	<p>1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	ייצורם	3.7 א
		אחסונם	3.7 ב
		מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת)	3.7 ג
<b>קבוצה 4 - מזון</b>			
<b>4.1 ביצים</b>			
	<p>1. על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. <u>(החוק)</u></p>	ריכוזן, מיון ואחסונן	4.1 א
		עיבודן	4.1 ב

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
		מדגרה	4.1 ג
		הובלתן	4.1 ד
<b>4.2 בית אוכל - מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6</b>			
<p>מותר ב :</p> <p>מרכז העיר, מגורים עם חזית</p> <p>מסחרית, אזור המיועד למסחר, אזור מסחר שכונתי ואזורי תעשייה, בכפוף להיתר שימוש חורג. באזורים מסוימים, בהם יש מגורים עם חזית מסחרית, חל איסור, על פי האמור בתב"ע, על פעילות של טיגון, צלייה, אפייה ובישול.</p>	<p><u>איכות-הסביבה</u></p> <p>מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות על פי ההנחיות המופיעות במסמך "מסעדות / בתי אוכל - דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, של היחידה לאיכות הסביבה בשרון, לקבלת רישיון עסק, לעניין איכות אוויר". <b>(קישור-1-יש מסמך בסוף הטבלה)</b></p> <p>חל איסור על שימוש בפחם עץ, אלא באזור תעשייה בלבד ובתנאי שתותר להתקין ארובה תקנית בגובה 2 מטר מעל הבניין הגבוה ביותר ברדיוס של 50 מטר.</p> <p>לא תותר הקמת עסק חדש, ללא התקנת אמצעים כאמור לעיל-</p> <p>במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, מתקן או מכשיר כלשהו מחוץ לכותלי העסק, קרי על קירות חיצוניות ו/או על גג המבנה יש לקבל לכך אישור מנהל הנדסה ו/או היתר בנייה כנדרש בחוק.</p> <p>במידה והתברר כי מסיבה כלשהי יעילות המתקנים אינה מספקת ונגרם מפגע ריח ו/או עשן מבית העסק, רשאית רשות הרישוי לדרוש נקיטת אמצעים נוספים.</p> <p>בעסק הנמצא מתחת לבית מגורים, כאשר אין ארובה פנימית במבנה, חל איסור לבצע פעולות צליה מכל סוג ובכל מכשיר.</p> <p>כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת רישיון העסק, מבקש הרישיון ישלח לרשות המקומית חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת, לכל המתקנים למניעת ריחות ועשן, שהותקנו בעסק.</p> <p>מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו</p>	<p>בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום</p>	<p>4.2 א</p>

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של <a href="#">כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)</a>, <a href="#">תשע"ד – 2014</a>, ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.</p>		
	<p>השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. קבלות המעידות על הפינוי כאמור, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת נותן האישור -</p>	<p>ון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום</p>	<p>4.2 ב</p>
	<p>שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.</p> <p>מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש חזק מעבר לכותלי העסק כפי שמפורט בחוק <a href="#">(מניעת רעש) - התשנ"ג, בהוראות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992</a>, <a href="#">בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990</a> ובמסמך " הקריטריונים הבסיסיים לעסקים בעסקים המשמיעים מוסיקה" <a href="#">(קישור-2 יש מסמך בסוף הטבלה)</a></p> <p><b>2. מזיקים-בעל העסק ינקוט בכל אמצעים הנדרשים למניעת הימצאות וגידול בעלי חיים ומזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק.</b></p>	<p>הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה.</p>	<p>4.2 ג</p>
		<b>4.3 בית קירור</b>	
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה.</p>	<p>לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם</p>	<p>4.3 א</p>

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	2. המערכות האלקטרו-מכאניות (מיזוג, אוורור, קירור וכו) המותקנות בעסק מחויבות לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992. (תקנות)		
		למזון אחר ומרכיביו	4.3 ב
<b>4.4 בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם</b>			
		איסופם	4.4 א
	1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)	פירוקם, עיבודם, גירומם- ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום	4.4 ב
	3. על העסק לעמוד בחוקים ובתקנות הרלוונטיות לעיסוקו ובעדכוניהם, לרבות חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 (החוק) והתקנות (תקנות) מכוחו.	אריזתם	4.4 ד
		אחסונם	4.4 ה
	על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. (החוק)	פירוקם, עיבודם, גירומם- ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום	4.4 ז
<b>4.5 חלב גלמי</b>			
		הובלתו	4.5 ב
<b>4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם</b>			
	1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר	ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה	4.6 א

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<u>המשרד להגנת הסביבה</u>	על 5 טונות ליום. ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום	
	על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. (החוק)	אריזתו	4.6 ב
	על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. (החוק)	אחסונו	4.6 ג
		הובלתו, הפצתו או חלוקתו	4.6 ד
	<p><u>יכות-הסביבה</u></p> <p>מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות על פי ההנחיות המופיעות במסמך "מסעדות / בתי אוכל - דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, של היחידה לאיכות הסביבה בשרון, לקבלת רישיון עסק, לעניין איכות אוויר".</p> <p><b>(קישור-1 יש מסמך בסוף הטבלה)</b></p> <p>את הבקשה יש להגיש לרשות הרישוי, בצירוף מסמך מידע סביבתי</p> <p><a href="http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Documents/env_info.pdf">http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Documents/env_info.pdf</a></p> <p>כל איסור על שימוש בפחם עץ, אלא באזור תעשייה בלבד ובתנאי שתותר להתקין ארובה תקנית בגובה 2 מטר מעל הבניין הגבוה ביותר ברדיוס של 50 מטר.</p> <p>לא תותר הקמת עסק חדש, ללא התקנת אמצעים כאמור לעיל=</p> <p>במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, מתקן או מכשיר כלשהו מחוץ לכותלי העסק, קרי על קירות חיצוניות ו/או על גג המבנה יש לקבל לכך אישור מנהל הנדסה ו/או היתר בנייה כנדרש</p>	<p>הסעדה (קטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972<sup>1</sup></p> <p>ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום ; ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום</p>	<p>4.6 ה</p> <p>14.6</p>

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>בחוק.</p> <p>במידה והתברר כי מסיבה כלשהי יעילות המתקנים אינה מספקת ונגרם מפגע ריח ו/או עשן מבית העסק, רשאית רשות הרישוי לדרוש נקיטת אמצעים נוספים.</p> <p>בעסק הנמצא מתחת לבית מגורים, כאשר אין ארובה פנימית במבנה, חל איסור לבצע פעולות צליה מכל סוג ובכל מכשיר.</p> <p>כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת רישיון העסק, מבקש הרישיון ישלח לרשות המקומית חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת, לכל המתקנים למניעת ריחות ועשן, שהותקנו בעסק.</p> <p>מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של <a href="#">כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)</a>, <a href="#">תשע"ד – 2014</a>, ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.</p> <p>השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. קבלות המעידות על הפינוי כאמור, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת נותן האישור -</p> <p>שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.</p> <p>מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש חזק מעבר לכותלי העסק כפי שמפורט בחוק <a href="#">(מניעת רעש) - התשנ"ג</a>, <a href="#">בהוראות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)</a>, <a href="#">התשנ"ג – 1992</a>, <a href="#">בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)</a>, <a href="#">התש"ן – 1990</a> ובמסמך " <a href="#">הקריטריונים הבסיסיים לעסקים בעסקים המשמיעים מוסיקה</a>" <a href="#">(קישור-2 יש מסמך בסוף הטבלה)</a></p> <p><a href="#">מזיקים</a></p>		

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	בעל העסק ינקוט בכל אמצעים הנדרשים למניעת הימצאות וגידול בעלי חיים ומזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק.		
<b>4.7 מזון לרבות משקאות - מכירתו</b>			
		קיוסק	4.7 א
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	מרכול - מקום למכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;	4.7 ב
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	אטלזי - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים	4.7 ג
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון	4.7 ד
		<b>משקאות משכרים</b> - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.	4.8
<b>קבוצה 5 - מים ופסולת</b>			
<b>5.1 אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים</b>			
	1. תחנת מעבר חדשה לא תוקם אלא רק לאחר שקבלה הגדרת מרחק מגבולות מגרשים של שימוש רגיש (מוסדות חינוך, מבני ציבור, בתי חולים וכד'), מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. <u>(אתר היחידה)</u> 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר)</u>	תחנת מעבר ומיון	5.1 א

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<u>המשרד להגנת הסביבה</u>		
	1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u>	איסופה, הובלתה	5.1 ב
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u>	טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזור, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה	5.1 ג
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u>	אתר לסילוק פסולת יבשה	5.1 ד
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u>	אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים	5.1 ה
	<b>5.2 מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם</b>		
	על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u>	מתקן התפלת מים	5.2 א
		מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם	5.2 ב

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p>	עיבודם, טיהורם, אחסונם	5.3 א
	<p>1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p>	הובלתם במכליות	5.3 ג
<b>קבוצה 6 – מסחר ושונות</b>			
		<b>אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה,</b>	6.1
		<b>חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות</b>	6.2
	<p>1 על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p>	<b>מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים</b>	6.4
	<p>על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p>	<b>מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם</b>	6.5

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
		פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר	6.7
			6.8 קניון
	<p>1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u></p> <p>2. כל עסקי המזון המתנהלים בתחום העסק יחובו למערכת משותפת לאיסוף וטיפול באדים וריח לצורך מניעת מפגעי ריח.</p> <p>2.1 בעסק יותקנו מערכות משותפות לאספקת שירותים ומניעת מפגעים. בעל העסק יהיה אחראי לתפעול השוטף ולתחזוקה של מערכות משותפות בתחום העסק, לרבות חיבור כלל העסקים שבתחום העסק אל המערכות המשותפות והבטחת השימוש הקבוע בהן על ידי העסקים שבתחומם.</p> <p>2.2 . פתח היציאה של מערכת איסוף וטיפול באדים וריח ימוקם באופן שאינו מהווה מטרד סביבתי.</p> <p>3. המערכות האלקטרו-מכאניות (מיזוג, אוורור, קירור וכו') נדרשות לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992. <u>(התקנות)</u></p> <p>4. עבודות הדברת מזיקים בשטח העסק יבוצעו על ידי מדביר בעל היתר מתאים ובעל תוקף.</p>	ניהולו	6.8 א
		עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו	6.8 ב
			6.9 רוכלות
		רוכלות מזון	6.9 א
		רוכלות בעסק הטעון רישוי	6.9 ב

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
		לפי פרט אחר בתוספת זו	
		רוכלות אחרת	ג 6.9
		עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני	6.12
		אולפן הקלטות אודיו	6.13
		מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו.	6.14
<b>קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט</b>			
			<b>7.1 אירוח ולינה</b>
	על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה	בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב	7.1 א
		השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע	7.1 ב
	על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה	בית אבות -מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים.	7.1 ג

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
		שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום	7.1 ה
		גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום	7.2
<b>7.4 מים - נופש</b>			
	1. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'). 2. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993. (החוק)	בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחיה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש	7.4 א
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	פארק מים, מגלשות מים	7.4 ב
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	בריכת זרמים (ג'קוזי)	7.4 ג
	1. בעל העסק יפעיל את המקום תוך שימוש בחשמל או בגז בלבד. 2. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993. (החוק)	מקווה	7.4 ד
		בית מרחץ, מרחצאות	7.4 ה

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)	מכון כושר, כהגדרתו בצו רישוי עסקים	7.5
	על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)	משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם	7.6
<b>7.7 עינוג ציבורי</b>			
	על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)	מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון	7.7 א
	על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)	קולנוע, תיאטרון	7.7 ב
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	קרקס	7.7 ג
	על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)	אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד	7.7 ד
	1. על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת	אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות,	7.7 ה

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)</p> <p>2. בעל העסק יפעיל מערכת הגברה קולית כך שתעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות)</p> <p>3. בעל העסק יכוון את הרמקולים לכיוון הקהל באתר האירוע וכלפי מטה בלבד, ולא לכיוון אזור המגורים הקרוב.</p> <p>4. בעל העסק יבצע מראש כיוול של העוצמה הקולית של מערכות ההגברה באתר האירוע, במטרה להבטיח שרמות הרעש בבניינים הקרובים ממערכות ההגברה וההשמעה, עומדות בדרישות ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)</p> <p>5. בעל העסק יתקין ויפעיל, במערכת ההגברה הקולית, מתקן / מנגנון המבצע באופן עצמאי הגבלה של הרמה הקולית המרבית בהתאם לכיול.</p>	<p>בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר</p>	
	<p>1 העסק יופעל במבנה סגור הכולל אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 ותקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) – 1992</p> <p>העסק יעמוד בכל האמור במסמך "הקריטריונים הבסיסיים לעסקים בעסקים המשמיעים מוסיקה" (קישור-2-יש מסמך בסוף הטבלה)</p> <p>המערכות האלקטרו-מכאניות (מיזוג, אוורור, קירור וכדומה) המותקנות במקום נדרשות לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.</p> <p><u>איכות הסביבה –</u></p> <p>המרחב להשמעת מוסיקה כולל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה-כולל התקנת מבואה אקוסטית.</p> <p>מבקש הרישיון יכין את הדו"ח הטכני שיכלול גם התייחסות לרמות הרעש הצפויות מהשמעת מוסיקה בשימושי הקרקע הקרובים</p>	<p>דיסקוטק</p>	<p>17.7</p>

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>הרגישים לרעש, כגון בתי מגורים, מלונות, בתי חולים, בתי אבות וכיו"ב, בהשוואה לנדרש בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990, לגבי שעות הלילה.</p> <p>עיריית הוד השרון רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי הדוח הטכני.</p>		
	<p>על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	<p>יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע</p>	7.7 ז
	<p>על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה.</p>	<p>כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי</p>	7.7 ח
	<p>על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	<p>מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים</p>	7.7 ט
	<p>על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	<p>יריד מזון</p>	7.7 י
	<p>על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	<p>אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל</p>	7.7 יא
		<b>קייטנות</b>	<b>7.8</b>
		קייטנה	7.8 א

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').		
	על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990. (התקנות)	מחנה נוער	7.8 ב
	<p>1. בעל העסק יגיש לעירייה דוח טכני על פי המפורט בסעיף 4 של <u>תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו-2006 (להלן: "התקן מד-רעש")</u>.</p> <p>א. הדוח הטכני יכלול גם התייחסות לרמות הרעש הצפויות מהשמעת מוסיקה בשימושי הקרקע הקרובים הרגישים לרעש, כגון בתי מגורים, מלונות, בתי חולים, בתי אבות וכיו"ב, בהשוואה לנדרש בתקנות למניעת רעש בלתי סביר, לגבי שעות הלילה.</p> <p>2. עיריית הוד השרון רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי הדוח הטכני.</p> <p>3. פסולת הנוצרת בעסק תאוחסן במכלי אצירה ותופנה לאתר סילוק פסולת המאושר על פי כל דין, קבלות המעידות על הפינוי ישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישה.</p>	אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים	7.9
		<b>7.10 שעשועים</b>	
	על בעל העסק חלה תקנות למניעת רעש ותקנות למניעת רעש בלתי סביר.	מתקני שעשועים	7.10 א
	<p>1. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>2. על העסק חלה תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992</p>	לונה פארק	7.10 ב

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)		
	<b>קבוצה 8 - רכב ותעבורה</b>		
	על העסק חלה תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)	<b>העברת רכב ממקום למקום</b> בגריירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד	8.2
	<b>8.3 הובלה</b>		
		כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים	8.3 א
		הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד	8.3 ב
	<b>8.4 הסעת נוסעים</b>		
	על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה	הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו	8.4 א
	1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)	תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית	8.4 ב
		תחנת מוניות וכן מקום	8.4 ג

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)	המשמש לניהול העסק או לשליטה בו	
	על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)	תחנת רכבת תת-קרקעית	8.4 ד
	על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)	כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם	8.5
<b>8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים</b>			
		מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים	8.6 א
	<p>1. פעילות העסק תכלול חניית רכב בלבד. בעל העסק ידאג כי לא ייתקמו בשטח העסק פעולות אחזקה של כלי רכב כגון: רחיצה, סיכה ותדלוק.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה</p> <p>3. בעל העסק יתקין בשטח העסק מתקנים לאצירת פסולת מוצקה, ויבטיח כי כמות המתקנים ותדירות פינויים יספקו את צרכי העסק.</p> <p>4. על העסק חלים החוק למניעת מפגעים והתקנות מכוחו, והוראותיהם מהוות תנאים ברשיון זה. תשומת לבך מופנת במיוחד בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992. (תקנות).</p>	<p>חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז</p>	8.6 ב
		רחיצתם	8.6 ג

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p align="center"><u>כללי</u></p> <p align="center"><u>רחיצת מכוניות ממוכנת</u></p> <p>1. על העסק לעמוד בדרישות של תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), תשס"א 2000</p> <p>2. בעל העסק יגיש לרשות מסמך מידע סביבתית על העסק –</p> <p>מפרט טכנית <u>ותוכנית סניטרית עדכנית</u>, לרבות התייחסות לנתונים הבאים:</p> <p>3. קווי הולכת שפכים, תשטיפים ונגר עילי מזוהם, כולל פתחי ניקוז, מתקני טיפול בשפכים ונקודות חיבור לביוב העירוני.</p> <p>4. מפרט טכני של מערכת מחזור מים, מפריד שמן/דלק ממים ויעד הפינוי.</p> <p>5. בעל העסק יתקין מערכת למיחזור שפכים.</p> <p>2. משטחי רחיצת המכוניות יהיו מקורים וינוקזו אל מערכת מיחזור השפכים.</p> <p>3. השפכים ינוקזו אל מערכת מיחזור השפכים, יטופלו בה ויחזרו לתהליך השטיפה.</p> <p>4. משטחי רחיצת המכוניות, לפני מתקן לטיפול בשפכים, יצופו באספלט, בבטון או בחומר אחר אטום לחלחול נוזלים.</p> <p>5. כל שטח העסק, למעט משטחי רחיצת המכוניות, ינוקזו למערכת הניקוז הציבורית או אל מחוץ לשטח העסק, כך שימנע מגע בין מי הנגר לבין השפכים.</p> <p>6. פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת המכוניות בלבד.</p> <p>7. אין לחבר את מיתקן הרחיצה ישירות אל מערכת הביוב הציבורית.</p> <p>8. בעל העסק ימנע גלישת שפכים מהעסק לקרקע או לרשות הציבור, לרבות באמצעות התאמת קצב רחיצת המכוניות ליכולת הקליטה של מערכת מיחזור השפכים.</p> <p>8. במקרה שהעסק מצוי בסמיכות לתחנת דלק או לעסק אחר שיש בו</p>		

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>מפריד דלק - מים, ינקוט בעל העסק את כל האמצעים למניעת הזרמת השפכים אל מפריד הדלק - מים.</p> <p><u>עסק המבצע שטיפת מנועים</u></p> <p>1. בעל העסק יתקין מפריד שמן.</p> <p>2. השפכים המתקבלים מפעולות שטיפת המנועים יופרדו מכלל שפכי העסק ויטופלו במפריד השמן.</p> <p>3. שפכים המכילים דטרגנטים מניקוי גוף הרכב לא יוזרמו אל מפריד השמן.</p> <p>4. קבלות המעידות על הפינוי כל סוגי פסולת, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת נותן האישור.</p> <p>5. על העסק חלים החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961(החוק) והתקנות מכוחו, בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992.(תקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.(תקנות) והוראותיהם מהוות תנאים ברשיון זה. תשומת לבך מופנית במיוחד לתקנות למניעת רעש ותקנות למניעת רעש בלתי סביר.</p>		
		התקנת אבזרים בהם, לרבות מערכות קול ואזעקה	8.6 ד
	<p>1. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה (<u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u>)</p>	ייצורם, שיפוצם	8.6 ו
	על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה ( <u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u> )	חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר	8.6 ז
	<b>8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים</b>		
		מכירתם, אחסונם	8.7 א

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').		
	1. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'). 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u>	פירוקם מהרכב	8.7 ב
<b>8.8 כלי שיט</b>			
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	השכרתם, אחסונם	8.8 א
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	מעגנה	8.8 ג
	1. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'). 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u>	ייצורם, תיקונם, שיפוצם	8.8 ד
<b>מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ח וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי</b>			
	1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה. 2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u>	מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)	8.9 א
		חשמלאות	8.9 ב

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בדרישות של חוק סילוק ומחזור צמיגים, התשס"ח-2008, (להלן: "חוק סילוק ומחזור צמיגים"), החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961(החוק) והתקנות מכוחו, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)</p>	תיקון תקרים	8.9 ד
		טיפול אחר ברכב	8.9 ו
		רכבל	8.11
	<p>1. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר <a href="#">המשרד להגנת הסביבה</a>)</p>	מרכז תחזוקה לרכבות	8.12
<b>קבוצה 9 - שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת</b>			
<b>9.1 כלי נשק ותחמושת</b>			
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. העסק ימצא במבנה סגור ויכלול אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות).</p>	מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)	9.1 א
	<p>1. העסק ימצא במבנה סגור ויכלול אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות תקנות למניעת רעש ותקנות למניעת רעש בלתי סביר.</p> <p>2. בעל העסק מחויב בכל עת במידת הצורך לבצע בדיקות מפלסי</p>	מטווח ירי	9.1 ב

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>הרעש בסביבת האתר על ידי יועץ אקוסטי מוסמך ולנקוט באמצעים הנדרשים להפחתת הרעש.</p> <p>3. הראשות רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחתת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי הדוח הטכני.</p>		
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. העסק ימצא במבנה סגור ויכלול אמצעים להפחתת רעש, לרמות הנדרשות בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות).</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p>	ייצורם	9.1 ג
		שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני	9.4
<b>קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים</b>			
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. כל פעילות היצור והאריזה של העסק תתבצע בשטח העסק בתוך מבנה מקורה.</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה.</p> <p>4. על בעל העסק לבצע פינוי תקופתי של בוצה ממתקן הקדם טיפול בשפכים, אל מתקן טיפול בשפכים המאושר על פי כל דין.</p> <p>5. על העסק חלים החוק למניעת מפגעים והתקנות מכוחו, והוראותיהם מהווים תנאים ברשיון זה. תשומת לבך מופנית במיוחד בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות).</p>	אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם	10.1

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	<p>אבנים, מחצבים, מינרלים - חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי</p>	10.2
	<p>1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p> <p>2. על העסק חלים החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 <u>(החוק)</u> והתקנות מכוחו, בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 <u>(תקנות)</u> ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 <u>(תקנות)</u></p>	<p>בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה</p>	10.3
<b>10.4 טקסטיל, זברי הלבשה</b>			
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p> <p>3. על העסק חלים החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 <u>(החוק)</u> והתקנות מכוחו, והוראותיהם, בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 <u>(התקנות)</u> ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 <u>(התקנות)</u>.</p>	<p>ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה</p>	10.4 א
		<p>גזירה, תפירה</p>	10.4 ב
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	<p><b>זברי הנעלה - ייצורם</b></p>	10.5

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
<b>10.6 דשנים</b>			
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	ייצור, עיבוד, אריזתם	10.6 א
	<p>1. כל פעילות היצור והאריזה של העסק תתבצע בשטח העסק בתוך מבנה מקורה.</p> <p>2. בכניסה לבית העסק יוצב שלט עם שם העסק, שם של בעל העסק/ בעל מקום, טלפון נייד למקרא חרום.</p> <p>3. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>4. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	אחסונים	10.6 ב
<b>10.7 חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם</b>			
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש	10.7 א
	<p>על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	אחסונים, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי	10.7 ב

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. כל פעילות היצור והאריזה של העסק תתבצע בשטח העסק בתוך מבנה סגור.</p> <p>3. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>4. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	<p>הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש</p>	10.7 ג
		<b>10.8 חומרי חיטוי או ניקוי</b>	
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	<p>ייצורם, עיבודם, אריזתם</p>	10.8 א
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(מפרט אחיד)</u></p>	<p>אחסונם שלא לצורך מכירה במקום</p>	10.8 ב
	<p>א. <u>בעל העסק יגיש פרשה טכנית על העסק כמפורט להלן:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• חומרי הגלם בהם משתמשים בתהליכי הייצור-סוג וכמות, כולל שימוש במים, דלקים, גז, דבקים, צבעים</li> </ul>	<p><b>חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפוי, השחזתו,</b></p>	10.9

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>וכימיקלים.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• אחסנת דלקים- כמויות בכל מיכל, אחסנה עילית או תת קרקעית ואמצעים למניעת ובקרת דליפות.</li> <li>• הליכי הייצור ופעילויות נוספות (אחסנה, אריזה, שטיפה, צביעה, פירוק, תיקון) המתבצעים בשטח העסק, כולל תשתיות ומתקנים ( במלל ובתרשים ).</li> <li>• תשתיות לאחסון חומרים מסוכנים, סוג וכמות פסולת מסוכנת הנוצרת בעסק, איסוף ויעדי פינוי.</li> <li>• מקורות פליטת מזהמים לסביבה- שפכים, זיהום אוויר, רעש, ריח, פסולת וחומרים מסוכנים.</li> <li>• מתקני טיפול ובקרה למניעת פליטת שפכים ומזהמי אוויר לסביבה ( כולל חישוב יעילות ).</li> <li>• חישוב תיאורטי או מדידות של ריכוזי מזהמים ( שפכים, גזים וחלקיקים, מפלסי רעש ) הנפלטים משטח העסק.</li> <li>• נוהלי תחזוקה של אמצעים למניעת פליטת מזהמים לסביבה.</li> <li>• סוג וכמות פסולת מוצקה הנוצרת בעסק- כולל איסוף ויעדי פינוי.</li> <li>• תוכנית סניטרית של העסק.</li> <li>• מפה מצבית שכוללת :</li> </ul> <p>- החלוקה הפנימית של הקרקע שבה מצוי העסק ושימושי כל חלק.</p> <p>- מתקנים לאחסנת חומרים מסוכנים, כימיקלים, דלקים, צבעים, מוצרים.</p> <p>3. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	הדפסה עליו, תיקונו	
	<p><b>10.10 חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (החוק)<sup>2</sup>, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים</b></p>		

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p> <p>3. על העסק לעמוד חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 (החוק)</p> <p>4. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <hr/> <p>1. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p> <p>2. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	<p>ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם</p>	<p>10.10 א</p> <p>-----</p> <p>10.10 ב</p> <p>10.10 ג</p> <p>10.10 ד</p>
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p> <p>3. על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993. (החוק).</p> <p>4. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	<p>טיפול באריזות משומשות</p>	<p>10.10 ה</p>
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p> <p>3. על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 (החוק)</p> <p>4. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	<p>טיפול בפסולת</p>	<p>10.10 ו</p>
		<p>תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים</p>	<p>10.10 ז</p>

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p> <p>3. על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993. <u>(החוק)</u>.</p> <p>4. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>		
	<p><b>10.11 חומרי נפץ</b>, כהגדרתם בחוק חמרי נפץ, התשי"ד-1954<sup>3</sup> <u>(החוק)</u>, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור</p>		
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p> <p>3. על העסק לעמוד חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 <u>(החוק)</u></p> <p>4. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	ייצור, עיבוד, פיתוח	א 10.11
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993. <u>(החוק)</u>.</p> <p>4. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	מכירתם, אחסונם, אריזתם	ב 10.11
	<p>על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	שינועם, הובלתם, איסופם	ג 10.11

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p> <p>3. על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993. <u>(החוק)</u>.</p> <p>4. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p>	מחזורם, הנצלתם	10.11 ד
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p> <p>3. על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993. <u>(החוק)</u></p>	השמדתם, אתר להשמדתם	10.11 ה
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p> <p>3. על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993. <u>(החוק)</u></p>	בחינתם, אתר לבחינתם	10.11 ו
		מרפדייה	10.13
<b>10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת</b>			
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.</p> <p>2 על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר</u></p>	ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם	10.14 א

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<u>המשרד להגנת הסביבה</u>		
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק חלים החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 (החוק) והתקנות מכוחו, והוראותיהם, בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990. (התקנות).</p> <p>3. פסולת הנוצרת בתחומי העסק תאוחסן במכלי אצירה ותופנה לאתר סילוק פסולת המאושר על פי כל דין.</p> <p>4. קבלות המעידות על הפינוי כל סוגי פסולת, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת נותן האישור או נציג היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.</p>	פחחות, למעט פחחות רכב	10.14 ב
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. העסק שעוסק בצביעה, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר כך שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו. בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול, בכל עת בה מתבצעת פעולת צביעה.</p> <p>3. על העסק חלים החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 (החוק) והתקנות מכוחו, והוראותיהם, בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990. (התקנות).</p> <p>4. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>אתר המשרד להגנת הסביבה</u></p>	מסגריה	10.14 ג
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. העסק שעוסק בצביעה, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר כך שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו.</p>	ייצור שלטים	10.14 ד

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול, בכל עת בה מתבצעת פעולת צביעה.</p> <p>3. על העסק חלים החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 (החוק) והתקנות מכוחו, והוראותיהם, בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות).</p>		
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק חלים החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961(החוק)והתקנות מכוחו, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)</p>	אחסונם, מיונם סחר בהם	10.14 ה
		הרכבתם	10.14 ו
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק חלים החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961(החוק)והתקנות מכוחו, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. (התקנות)</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p>	גריטתם	10.14 ז
<b>10.16 עץ ומוצריו</b>			
	<p>1 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. (אתר המשרד להגנת הסביבה)</p>	עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי	10.16 א

מדיניות רשות הרישוי	דרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון	תיאור העסק טעון הרישוי	מספר פריט
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. העסק שעוסק בצביעה, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר כך שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו. בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול, בכל עת בה מתבצעת פעולת צביעה.</p> <p>3. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p> <p>4. על העסק חלים החוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961(החוק)והתקנות מכוחו , תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. <u>(התקנות)</u></p>	ייצור רהיטים	10.16 ב
	על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים (כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו').	אחסונו ומכירתו	10.16 ג
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	פלסטיק ומוצריו : ייצור, עיבוד, מחזור	10.20
	<p>1. העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשייה.</p> <p>2. על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה. <u>(אתר המשרד להגנת הסביבה)</u></p>	נייר ומוצריו - ייצור	10.21

## קישורים

### קישור 1

מסעדות/בתי אוכל, עסקי מזון - דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק, לעניין איכות אוויר ורעש (עדכון 2017)

#### א. הגדרות:

**ארובה** : תעלה או צינור שדרכו מסולק אוויר לסביבה. עובי הדופן של הארובה יהיה לפחות 2 מ"מ על מנת למנוע רעידות ורעש. חומרי הקונסטרוקציה של הארובה, אחזקה ותפעולה יעמדו בין השאר גם בדרישות של כיבוי אש.

**מנדף**: מתקן (קולט אדים) ממוקם מעל כל נקודת בישול לרבות אפיה, צליה, טיגון וכיוצא בזה ומחובר למפוח שאיבה השואב את האוויר. המנדף יותקן כ – 1 מטר מעל נקודת הבישול. מידות המנדף יהיו לפחות כ- 20 ס"מ מעבר לכל צד של נקודת הבישול. בתוך המנדף בצמוד לתקרה שלו יותקנו מסננים עוצרי טיפות שמן.

חומרי הקונסטרוקציה של המנדף יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים לנושא מניעת שריפות וכיבוי אש. מהירות הזרימה של האוויר בתוך המנדף תהיה לפחות 0.5 מ' לשנייה.

מנדפים המצוידים בדיזות בשולי המנדף, כגון מנדפים HALTON, (שבאמצעות הדיזות נשאב אוויר לתוך המנדף לעידוד הקליטה של האדים), יהיו בעלי מהירות זרימה מינימלית בכניסה למנדף של 0.35 מטר לשנייה.

**מסנן מיקרוני 40%** : מסנן העשוי מנייר המבוסס על לכידת חלקיקים תוך פגיעה מכנית של החלקיקים על שטח המסנן לקליטה של כ – 40% מהחלקיקים וטיפות שמן. המסננים אינם רחיצים ומסולקים בגמר השימוש.

**מסנן מיקרוני 60%** : מסנן העשוי מנייר המבוסס על לכידת חלקיקים תוך פגיעה מכנית של החלקיקים על שטח המסנן לקליטה של כ- 60% מהחלקיקים וטיפות שמן. המסננים אינם רחיצים ומסולקים בגמר השימוש.

**מסנן עוצר שומן**: מסננים לקליטת טיפות שמן שבדרך כלל מורכבים מרשת מתכת וניתן לרחצם לשימוש רב פעמי.

**מסנן שקים** : מסנן המבוסס על לכידת חלקיקים תוך פגיעה מכנית של החלקיקים על שטח המסנן שבדרך כלל מיוצר מבד לסינון של חלקיקים בין במצב מוצקים ובין במצב רסיסים. יעילות המסנן תהיה ברמה של EUROVENT EU-8 (יעילות סינון 90%-95%). המסנן אינו ניתן לרחיצה אלא מסולק בגמר השימוש.

**מסנן פחם פעיל:** מסנן המבוסס על ספיגה של חומרים אורגניים בפאזה הגזית על שטח הפנים של גרעיני פחם פעיל. משקל הפחם הפעיל המינימלי הנדרש לטיפול באדי בישולים הוא 17.5 ק"ג ל-1000 מק"ש של אוויר מטופל לכל הפחות.

**מפוח:** מתקן המיועד לשנע אוויר באמצעות כנפיים המסתובבות ודוחפות את האוויר על ידי פגיעה מכאנית. על המתקן לעמוד בדרישות של כיבוי אש. ספיקת המפוח תאפשר עמידה בקריטריונים של מהירות זרימה המפורטים למעלה בהגדרת מנדף.

**משקע אלקטרוסטטי:** מסנן המבוסס על טעינה וקליטה אלקטרוסטטית של חלקיקי מזהמי אוויר בין במצב מוצקים ובין במצב רסיסים.

על המתקן להכיל בתוכו פלטות לקליטת חלקיקים בעלי שטח כולל של לפחות 5.7 מ"ר ל-1000 מק"ש אוויר מטופל.

יעילות המשקע תהיה ברמה של תקן EU-9 EUROVENT (95%-98% יעילות סינון). המשקע יצויד במדף בתחתית המתקן לניקוז שמן, שניתן לשליפה לצורך סילוק של השמן וניקוי.

במקרים שבהם ייקבע, שכמות העשן שייפלט מפעילות הבישולים שבססק תהיה גדולה במיוחד, יותקן משקע אלקטרוסטטי, בעל שני שלבי סינון או יותר, כגון משקע מסוג DOUBLE PASS בעל שני שלבי סינון. שטח הקליטה של חלקיקים ועשן במשקע מסוג זה יהיה 11.4 מ"ר ל-1000 מק"ש אוויר מטופל.

**תעלות אוורור:** מסלול העשוי מפח המאפשר שאיבה של אוויר מנקודה לנקודה. עובי דופן התעלות יהיה לפחות 2 מ"מ על מנת למנוע רעש ורעידות. חומרי הקונסטרוקציה שלהן יעמדו בדרישות כיבוי אש.

**ב. אמצעים עיקריים הנדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום - מערכת טיהור אוויר:**

1. יש להתקין אמצעים למניעת פליטות עשן וריחות במסעדות ובבתי אוכל עפ"י ההנחיות המוצגות במסמך זה.

2. בעל העסק יגיש לרשות הרישוי "מפרט טכני" (דוגמת הטפסים למילוי בהמשך).

על-פי הצורך, בעל העסק יגיש מסמכים ותרשימים נוספים של האמצעים למניעת זיהום אוויר שיוקנו בשטח.

3. שטח נדרש בעסק להצבת מתקן לטיהור אוויר:

בכל מסעדה או בית אוכל חדש יש להעדיף הצבת מערכת סינון בתוך מבנה (כותלי) העסק עצמו. לצורך כך, יש להקצות מקום להצבת מערכת סינון האוויר, בהתאם לשטח של המנדפים, לפי הטבלה שלהלן:

טבלה מס' 1: שטח מינימאלי נדרש להצבת מתקני טיהור אוויר במסעדות / בתי אוכל

מידות החלל להצבת מתקן טיהור (מטר)			סה"כ שטח חתך של מנדפים מ"ר
רוחב	גובה	אורך	
1.4	0.65	3.0	עד 1.4
1.7	0.65	3.0	1.4-2.1
2.0	0.65	4.6	2.1-3.2
2.5	1.0	4.6	3.2-5.6
יש להתייעץ עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון			מעל 5.6
הערות:			
<ul style="list-style-type: none"><li>רוחב החלל כולל לפחות 65 ס"מ רווח ע"מ לאפשר תחזוקת המתקן מהצד. במידה והתחזוקה תבצע מלמעלה, יש להוסיף 65 ס"מ לגבהים המופיעים בטבלה ולהוריד 65 ס"מ מהרחבים.</li><li>האורך כולל מקום להתקנת מפוח בתוך העסק.</li></ul>			

המיקום המתוכנן בעסק להצבת המתקן, יסומן בתכניות המטבח או העסק המוגשות בשלב רישוי העסק, ראה סעיפים 3 ו-4 ב- [תקנות רישוי עסקים \(תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל\) התשמ"ג, 1983](#).

המידות המופיעות בטבלה הנ"ל הינן מינימאליות לצורך תכנון.

על מגיש הבקשה לקחת בחשבון, שמידות המתקן שיוקנו בפועל עלולות להשתנות מהערכים הנ"ל.

### לידיעת בעלי העסקים:

בבניינים חדשים שבהם מתוכננת קומה מסחרית, הרשות המקומית דורשת כבר בשלב תכנון הבניין להקצות שטח לפיר אוורור לכל אורך הבניין מהקומה המסחרית עד לגג.

פיר האוורור יתוכנן כך שיאפשר התקנת תעלות לסילוק לסביבה מעל גובה הגג של אדים ועשן מבישולים ממסעדות ובתי אוכל. דרישה זאת תקפה, אפילו אם בשלב היתר הבנייה לא צפוי שיוקמו מסעדות/בתי אוכל בקומה המסחרית.

שטח החתך של פיר האוורור יהיה לפחות 0.5 מ"ר לכל חנות המתוכננת בקומה המסחרית של הבניין. יש לדאוג לגישה פיזית של כל חנות לפיר האוורור על מנת לאפשר חיבור של מערכות הסיון לארובה מעל גג הבניין דרך תעלות בפיר הבניין.

4. להלן המתקנים הבסיסיים הנדרשים למערכת הנידוף במטבח (ראה תרשים מס' 1 וטבלת סיווג מתקני הטיפול ע"פ סוג בית האוכל, בהמשך) והנחיות לגבי התקנתם ותחזוקתם:

4.1 התקנת מנדף או מספר מנדפים לקליטת אדים, גזים, ריחות, חלקיקים, עשן וכו', מעל לכל מתקן לבישול, טיגון, צלייה, אפיה וכדומה. גובהו המכסימלי של המנדף מעל למתקן הבישול, אפיה, טיגון, צלייה וכו' יהיה 1 מ' לכל היותר. המנדף יכלול בתוכו עוצר טיפות (פלטות נשלפות לצורך שטיפה וניקוי).

4.2 חיבור המנדף למערכת טיהור וסינון אויר (בית מסננים) הכוללת:

4.2.1 מסננים מיקרוניים ראשוניים ומשניים בעלי יעילות מינימאלית של 40% ו-60%.


4.2.2 התקנת מסנן שקים בעל יעילות של 85%-95%, העומד בתקן סינון EU-8 EUROVENT.

4.2.3 במידה וקיימת צליית בשר או דגים או טיגון והקפצות בסגנון תאילנדי סיני, או הכנת מזון כל שהוא הגורם לעשן וכיוצא בזה, יש להתקין משקע אלקטרוסטאטי אחד או יותר במקום מסנן השקים. במקרה זה יידרש שטח התקנה נוסף מהמצוין בטבלה מס' 1 לעיל. משקע אלקטרוסטאטי יכיל בתוכו לפחות 5.7 מ"ר שטח קליטה לכל 1,000 מק"ש של אויר מטופל, העומד בתקן סינון EU-9 EUROVENT.

4.2.4 מסנן פחם פעיל, עם לפחות 17.5 ק"ג פחם ל-1,000 מק"ש של אויר מטופל. המתקן יצויד בדלתות ציריות עם ידיות פתיחה ע"מ לאפשר גישה נוחה לבדיקה ותחזוקה נוחה של המסננים.


- 4.2.5 יש לצייד את מתקן הסינון בצינור ניקוז ומיכל קבלת נוזלים כדי למנוע הצטברות של שמנים בתוך המערכת ולסילוקם בצורה מסודרת ונקייה.
- 4.2.6 מפוח יניקה שקט (העומד בתקנות למניעת רעש) אחרי המסננים הממוקם כעדיפות ראשונה בתוך העסק.
- במידה והמפוח ימוקם מחוץ לכותלי העסק (הדבר מחייב היתר בניה כחוק!), יש לדאוג לפתרון אקוסטי למניעת רעש מהמפוח (תא אקוסטי + בולמי זעזועים + משתיק קול ביציאת האוויר). ראה תרשים מס' 2.
- 4.2.7 יש לנקוט באמצעים להפחתת רעש, כגון עטיפת התעלה בין המפוח לפתח יציאת האוויר החוצה והתקנת משתיק קול בפתח יציאת האוויר.
- 4.2.8 מהירות זרימת האוויר ביניקת המנדף לא תפחת מ- 0.5-1 מ"/שנייה (בהתאם לסוג הפעילות ותוצרי הפליטה).
- 4.2.9 התקנת ארובה להוצאת האוויר לאחר הסינון והטיפול המוקדם בגובה של 2 מטר לפחות מעל גג הבניין. ייתכן שתידרש ארובה גבוהה יותר על פי הצורך.
- 4.2.10 במידה וקיימת ארובה (שהוצא לה היתר בניה כחוק), יש להשאירה ולחבר את מערכת הסינון אליה. מודגש בזאת שהקמת ארובה חדשה טעונה הוצאת היתר בניה כחוק, ראה סעיפים 27 ו-28 ב- [תקנות רישוי עסקים \(תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל\) התשמ"ג, 1983](#)
- 4.2.11 בעת התקנת מערכת הסינון יסומנו המתקנים במדבקות עליהם ירשם תאריך ההתקנה, כמו כן, כל החלפת מסננים תקופתית תירשם ע"ג אותן מדבקות.
- 4.2.12 התחייבות לתחזוקה שוטפת של המערכת על סמך חוזה עם החברה המתחזקת. כמו כן, יש לשמור במשך שנתיים לפחות את האישורים/קבלות על ביצוע התחזוקה והחלפת מסננים.
- 4.2.13 חל איסור על הוצאת אוויר לא מטופל מהמטבח. וונטות, במידה ויותקנו, ישמשו אך ורק להכנסת אוויר למטבח.
- 4.2.14 דלתות וחלונות המטבח יהיו סגורים דרך קבע בזמן העבודה והבישול.

### תרשים מס' 1



תרשים מס' 1: מערכת אוורור וסינון לבתי אוכל

תרשים מס' 2



תרשים של אלמנטים למניעת רעש ורעידות ממפוח  
יניקה של מערכת סינון



## סיווג מתקני הטיפול על פי סוג בית האוכל

להלן מתקני הטיפול שיש להתקנים על פי סוג בית האוכל

סיווג בית האוכל ע"פ פעילות	מתקנים ואמצעי טיפול בגזי הפליטה המומלצים בהתקנה
<p>צליית בשר בצורותיו השונות, ובכלל זה על גחלים, גז, חשמל, פלטות שונות, בווק וכד'</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>ארובה</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ככלל, לא יופעלו בתי אוכל ללא ארובה.</li> <li>• בבתי אוכל קיימים, במידה והעסק התקין את כל המתקנים המופרטים להלן, לרבות האמצעים המשלימים, ולא קיימות תלונות מוכחות לגבי פעילותו, יהיה רשאי העסק לפעול גם כאשר הארובה שברשותו אינה עומדת בהגדרות.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>מנדף ומסננים</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מנדף – רצוי עם קירות צד.</li> <li>• מסנן עוצר טיפות לפני המסננים המיקרוניים.</li> <li>• מסנן מיקרוני 35%-40%.</li> <li>• מסנן מיקרוני 60%.</li> <li>• מסנן שקים 85%-90%.</li> <li>• משקע אלקטרוסטטי – 1 לפחות.</li> </ul> <p>בבתי אוכל בהם קיימת פעילות אינטנסיבית של צליית בשר וטיגון בשמן עמוק, יש להוסיף משקעים אלקטרוסטטים נוספים בטור, על פי הצורך.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מסנן טובלרון (או בעדיפות שניה מסנן שקים 85%-90%)</li> <li>• מסנן פחם פעיל.</li> </ul> <p><b><u>הערה:</u></b> רצוי – הכנה למשקעים/אלקטרוסטטיים נוספים במידת הצורך.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>אמצעים משלימים</u></b></p> <p>רצוי להשלים את אמצעי הטיפול המפורטים לעיל גם במתקנים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• יחידת tv במנדף-בתוספת למתקנים הנ"ל (ולא כתחליף)</li> <li>• ממיר קטליטי בבתי אוכל בהם קיימת צליית המבורגרים באמצעות תנור ברזילר (תנור המכיל מסוע ופליטת חום גבוהה). התקנת ממיר קטליטי פוטרת את חיוב התקנת משקע אלקטרוסטטי.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b><u>ארובה</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ככלל, לא יופעלו בתי אוכל ללא ארובה.</li> <li>• בבתי אוכל קיימים, במידה והעסק התקין את כל המתקנים המפורטים להלן, לרבות האמצעים המשלימים, ולא קיימות תלונות מוכחות לגבי פעילותו, יהיה רשאי העסק לפעול גם כאשר הארובה שברשותו אינה עומדת בהגדרות.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>מנדף ומתקני טיפול</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מנדף – רצוי עם קירות צד.</li> <li>• מסנן עוצר טיפות במנדף.</li> <li>• מסנן עוצר טיפות לפני המסננים המיקרוניים</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• מסנן מיקרוני 40%-35%..</li> <li>• מסנן מיקרוני 60%</li> <li>• משקע אלקטרוסטטי.</li> <li>• מסנן טובלרון (או בעדיפות שניה מסנן שקים 85-90%).</li> <li>• מסנן פחם פעיל.</li> </ul> <p><b><u>התקנת מתקנים משלימים, בתוספת למתקנים הנ"ל בלבד:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• יחידת UV במנדף</li> <li>• רצוי-הכנה למשקע אלקטרוסטטי נוסף במידת הצורך.</li> </ul>	<p>טיגון בשמן עמוק וצליה של ירקות, כולל פלאפל, והכנת שווארמה כפריט בשר יחיד</p>
<p style="text-align: right;"><b><u>ארובה</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ככלל, לא יופעלו בתי אוכל ללא ארובה.</li> <li>• בבתי אוכל קיימים, במידה והעסק התקין את כל המתקנים המפורטים להלן, לרבות האמצעים המשלימים, ולא קיימות תלונות מוכחות לגבי פעילותו, יהיה רשאי העסק לפעול גם כאשר הארובה שברשותו אינה עומדת בהגדרות.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b><u>מנדף</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מנדף – רצוי עם קירות צד.</li> <li>• מסנן עוצר טיפות במנדף.</li> <li>• מסנן מיקרוני 40%-35%.</li> <li>• מסנן מיקרוני 60%.</li> <li>• מסנן שקים 85%-90 או מסנן טובלרון.</li> <li>• מסנן פחם פעיל – יותקן רק במידת דרישת נותן האישור עבור תהליכי הכנת אוכל היוצרים אדים מועטים.</li> </ul> <p>התקנת מתקנים משלימים, בתוספת למתקנים הנ"ל בלבד:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• יחידת UV במנדף.</li> </ul>	<p>אפייה: פשטידות, פיצות, לחמים שונים, וכן בישול במים, (הרתחה, מרקים, קדרות וכד')</p>
<p style="text-align: right;"><b><u>מנדף ומתקנים</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מנדף – רצוי עם קירות צד.</li> <li>• מסנן עוצר טיפות במנדף.</li> </ul>	

<p>במקרים בהם תתקבלנה תלונות מוכחות, יש להוסיף את המתקנים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• התקנת ארובה.</li><li>• התקנת מסנן פחם פעיל.</li></ul>	<p>מזנון – חימום כריכים ואוכל מוכן.</p>
--	---

## מפרט טכני – מערכות לטיפול בזיהום אוויר ורעש בבית אוכל

### ימולא ע"י בעל העסק:

שם העסק \_\_\_\_\_ סוג העסק \_\_\_\_\_ טל. \_\_\_\_\_

כתובת \_\_\_\_\_ שם הבעלים/ מנהלים \_\_\_\_\_

### אפיון פעילויות העסק (יסומן ב- X):

בישול  טיגון  צלייה  אפיה  גריל  שימוש בפחמים  אחר, פרט

### ימולא ע"י בעל מקצוע מוסמך כמוגדר בחוק:

אני הח"מ מצהיר בזאת שקראתי את הדרישות הסביבתיות לקבלת רישיון עסק למסעדות/בתי אוכל, עסקי מזון

בהתאם לדרישות אלו, בדקתי את המערכת לטיפול בזיהום אוויר, והיא עומדת בדרישות.

תיאור של המערכת לטיפול בזיהום אוויר:

1.1 מערכת קליטת אדי בישול

מנדפים מעל כל נקודת הבישול:	מנדף 1	מנדף 2	מנדף 3	מנדף 4
מסנני טיפות במנדף	כן <input type="checkbox"/>	כן <input type="checkbox"/>	כן <input type="checkbox"/>	כן <input type="checkbox"/>

				שטח הנידוף (חתך פני המנדף), מ"ר
				מהירות האוויר המחושבת, מ/שניה
				ספיקת אויר מחושבת מ"ק/שעה
				מידות חתך תעלות, ס"מ

### 1.2 מערכת טיפול בעשן אדים וריחות

פירוט		סוג מסנן
	<input type="checkbox"/> כן	מסנן עצור שומן
	<input type="checkbox"/> כן	מסנן מקדמי (מיקרוני), 40%
	<input type="checkbox"/> כן	מסנן מקדמי (מיקרוני), 60%
	<input type="checkbox"/> כן	מסנן שקים, 95%
	<input type="checkbox"/> כן	משקע אלקטרוסטטי
סה"כ משקל, ק"ג _____ סה"כ שטח פנים, מ"ר _____ מס' פנלים _____	<input type="checkbox"/> כן	פחם פעיל
	<input type="checkbox"/> כן	אחר (פרט):

### 1.3 מפוחים

ספיקת מפוח לאחר מפל הלחץ, מ"ק/שעה \_\_\_\_\_

דגם יצרן \_\_\_\_\_

#### 1.4 ארובה / תעלת פליטה

חיבור המתקן לארובה (קיימת/מתוכננת): כן  לא

האם יש היתר בניה כחוק לארובה: כן/לא

תיאור הארובה קיימת/מתוכננת: גובה/קוטר/מידות/מיקום:

---

#### 1.5 אמצעים אקוסטיים למניעת רעש ורעידות

<input type="checkbox"/> כן	עטיפת הארובה	<input type="checkbox"/> כן	משתיק קול בפליטה של המפוח
<input type="checkbox"/> כן	צפוי פנימי בולע קול בתעלות	<input type="checkbox"/> כן	תא אקוסטי למפוח
<input type="checkbox"/> כן	התקנת המפוח בתוך העסק	<input type="checkbox"/> כן	בולמי רעידות למפוח
<input type="checkbox"/> כן	אמצעים מיגון אחרים (פרט): _____	<input type="checkbox"/> כן	מחברים גמישים לתעלות (שרוולים)

### חתימת בעל מקצוע מוסמך:

שם \_\_\_\_\_ שם החברה \_\_\_\_\_

טל: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

- יש לצרף שירותי סכמתי של מכלול רכיבי המערכת תואם לעסק הנדון (כולל מידות)
- יש לצרף הסכם תחזוקה ושירות, כולל פירוט ותדירות.

**באחריות הבלעדית של בעל העסק למנוע בעיות רעש, הפצת עשן וריחות לסביבה ולשמור על תקינות המערכת בכל הקשור להפעלה ותחזוקה.**

שם: \_\_\_\_\_ שם העסק: \_\_\_\_\_

טל: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_

חתימת בעל העסק וחותמת \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

**מערכת אינסטלציה בבית אוכל**

**טופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק**

שם העסק \_\_\_\_\_ שם הבעלים/ מנהלים \_\_\_\_\_

אפיון פעילויות העסק (יסומן ב- X): \*

בישול  טיגון  אפיה  גריל  יצור  אחר, פרט

אפיון מערכת אינסטלציה בעסק (יסומן ב- O): \*

- חיבור למערכת ביוב ציבורית יש / אין
- הצנרת לסילוק השפכים שלימה ותקינה ללא נזילה או דליפה כן / לא
- תמנע אפשרות של זרימה חוזרת של שפכים למערכת מי שתייה כן / לא
- הותקן מפריד שומן כן / לא
- נפח המפריד השומן \_\_\_\_\_ מ"ק
- מפריד שומן תקין, אטום ללא חיחול לקרקע כן / לא
- תדירות פינוי ושטיפה : 3/ 6/ 12 פעמים בשנה
- פינוי תכולת מפריד שומן ע"י קבלן בעל רישיון העסק כן / לא
- יעד פינוי \_\_\_\_\_

חתימה

שם ותפקיד

תאריך

## קישור 2

### מסעדות/בתי אוכל, עסקי מזון - דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק, לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה (עדכון 2017)

המרחב להשמעת מוסיקה כולל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה-כולל התקנת מבואה אקוסטית.

מבקש הרישיון יכין את הדו"ח האקוסטי שיכלול גם התייחסות לרמות הרעש הצפויות מהשמעת מוסיקה בשימושי הקרקע הקרובים הרגישים לרעש, כגון בתי מגורים, מלונות, בתי חולים, בתי אבות וכיו"ב, בהשוואה לנדרש בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990, לגבי שעות הלילה.

**לרשות המקומית יוגש דוח אקוסטי, הכולל פירוט אמצעים אקוסטיים שיש לנקוט, כדי לעמוד בדרישות התקנות והחוק, וכמו-כן יצורף אישור היועץ האקוסטי של העסק על יישום האמצעים האקוסטיים בפועל.**

הרשות רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי הדוח האקוסטי.

### הקריטריונים הבסיסיים לעסקים המשמיעים מוסיקה

- א. דרישה לבצע סידורים אקוסטיים ולהתקין אמצעים אקוסטיים לאיטום ולבידוד מוחלט של בית העסק, כך שלא יישמע רעש אל מחוץ לכותלי העסק.
- ב. להכין ולהגיש תכנית ודו"ח אקוסטי מטעם מומחה מוכר ע"י הרשות ולהוכיח שבוצעו בפועל כל הנחיותיו ודרישותיו.
- ג. איסור מוחלט על הצבת והפעלת רמקולים מחוץ לכותלי העסק ובשטח פתוח תחת כיפת השמיים (מקום שאינו סגור מכל צדדיו ועבריו).
- ד. התקנת אמצעים טכניים ומתקנים להגבלת עוצמות הרעש (כמפורט בהנחיות ובמפרטים הטכניים).

ה. התקנת מבואה אקוסטית בכניסה לעסק רק ע"פ המפרט המאושר על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה וכיבוי אש .

ו. לא יאושר בשום מקרה עיסוק של הופעת אומן, דיסקוטק, דאנס בר, וכדומה בבניין מגורים.

### **מידע מוקדם להקמת מבואה אקוסטית בעסקים המשמיעים מוסיקה**

מבואה אקוסטית תותקן בכל פתח לכניסת/יציאת קהל של עסק המשמיע מוסיקה ( כמפורט בהמשך) על מנת למנוע רעש מוסיקה לסביבה ולשכנים בעת כניסת/יציאת אנשים. המבואה תכלול דלתות עם מחזירים אוטומטיים, קירות ותקרה מחומרים קשיחים על מנת ליצור פרוזדור מקשר בין הדלתות . על בעל העסק לדאוג כי בזמן כניסת/יציאת אנשים מהעסק, הדלתות של אחת מהכניסות/יציאות למבואה האקוסטית, תהיה סגורה לחלוטין .

### **דלתות**

רמת הבידוד של כל דלת במבואה תהיה לפחות 25 דציבלים עם איטום מלא מסביבה.

1. הרוחב המינימאלי נטו של דלת/דלתות המבואה יהיה 110 ס"מ .

2. כיוון פתיחת הדלת/הדלתות יהיה לכיוון היציאה מחוץ לעסק .

3. המנגנונים לפתיחת הדלת/הדלתות יהיו מנגנוני בהלה.

### **קירות ותקרת המבואה**

1. הרוחב המינימאלי של המבואה יהיה 150 ס"מ.

2. האורך המינימאלי של המבואה יהיה :

- לפחות 200 ס"מ לפתח שבו מותקנת דלת של 110 ס"מ.
- לפחות 150 ס"מ לפתח שבו מותקנות 2 דלתות כנף של 55 ס"מ .
- רמת הבידוד של קירות ותקרת המבואה תהייה לפחות 30 דציבלים (מסה שטחית של 35 ק"ג למ"ר) עם עמידות אש של לפחות שעה.
- בחיבורי הקירות והתקרה יותקן חומר אוטם .
- על התקרה ועל שתי קירות לפחות במבואה יותקן חומר בולע קול עם עמידות אש של

\* במידה וקיימת בחזית העסק דלת בהלה תקנית נוספת, ניתן לבנות את המבואה האקוסטית ללא דלתות בהלה .

\* את המבואה יש לבנות רק בתוך העסק.

### עסקים המשמיעים מוסיקה הנדרשים למבואה אקוסטית:

- אולם שמחות/ אירועים
- דיסקוטק
- כל מקום להשמעת מוסיקה ו/ או ריקודים
- דאנס בר
- הופעת אומן/ זמר
- קריוקי
- פאב
- כל השמעת מוסיקה באמצעות D.J
- מזנון לרבות מזנון מצומצם הכוללים צריכת משקאות משכרים
- בעסקים אחרים, כגון: בתי קפה, מסעדות , בתי אוכל לסוגיהם השונים וכיוצא בזה, במידה ומושמעת במקום מוסיקה העלולה להישמע מחוץ לכותלי העסק, ובכפוף לממצאי בדיקה במקום של היחידה לאיכות הסביבה.

### הערה:

רשימת העסקים הנ"ל והמפרט הטכני של המבואה עשויים להתעדכן מעת לעת, ולפיכך מומלץ מאוד לבעל העסק, לפנות כבר בשלב התכנון של העסק ליחידה האזורית לאיכות הסביבה לקבלת מידע נוסף בנושא.

## פרשה טכנית אקוסטית – מערכות השמעת מוסיקה בבית אוכל

ימולא ע"י בעל העסק:

שם העסק \_\_\_\_\_ סוג העסק \_\_\_\_\_ טל. \_\_\_\_\_

כתובת \_\_\_\_\_ שם הבעלים/ מנהלים \_\_\_\_\_

**האם קיימת במקום השמעת מוסיקה:**

כן  לא

במידה והתשובה היא כן, יש להמשיך ולמלא את המסמך (פירוט מערכת השמעת מוסיקה) ..

פירוט מערכות השמעת מוסיקה:

**סוג המוסיקה המושמעת בעסק:**  רקע  ריקודים  הופעה  אחר

במידה ואחר, יש לפרט: \_\_\_\_\_

**האם קיימים בעסק:**

מיקום	כמות	אמצעים להשמעת מוסיקה
		רמקולים
		מערכת שמע
		מערכת כריזה
		מסך טלוויזיה

יש לצרף תשריט של העסק ובו מסומנים כול אמצעי השמעת המוסיקה שפורטו בטבלה שלעיל.

אני הח"מ מצהיר בזאת שקראתי את הדרישות הסביבתיות לקבלת רישיון עסק למסעדות/בתי אוכל, עסקי מזון

### חתימת בעל העסק:

שם \_\_\_\_\_ שם העסק \_\_\_\_\_

טל: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

**באחריות הבלעדית של בעל העסק למנוע בעיות רעש, הפצת  
עשן וריחות לסביבה ולשמור על תקינות המערכת בכל הקשור  
להפעלה ותחזוקה.**

כל שינוי תכנוני ותפעולי בעסק ידרוש קבלת אישור מחודש של  
היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

