



י"א אדר, תשע"ח
26 פברואר, 2018

לכבוד

משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי 200/18 לרכישת ואספקת מכונות טיאוט עבור העירייה - מענה לשאלות ההבהרה

1. ראשית נבקש לעדכן, כי, מועד הגשת המכרז נדחה ליום 13.3.18 בשעה 13:00.
2. תנאי הסף הקבוע בסעיף 7 ג. יעודכן להלן: "מציע המחזיק מוסך מורשה לטיפול במכונות טיאוט רחובות, הנמצא ברדיוס של 30 ק"מ, לכל היותר, (בקו אווירי) מהוד השרון או שהינו בעל חוזה התקשרות בתוקף ביום הגשת המכרז, עם מוסך מורשה כאמור.
יובהר, כי מציע לו לפחות 3 ניידות שירות ייעודיות, מאובזרות ומתאימות לתיקון מכונות טיאוט, אינו נדרש להחזיק מוסך מורשה ברדיוס של 30 ק"מ מהוד השרון ובלבד שהוא מחזיק במוסך מורשה כאמור בעצמו או באמצעות חוזה התקשרות בתוקף ביום הגשת המכרז.
3. בהתאם יעודכן גם סעיף 8 ג. להלן: "להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 7 ג' לעיל, יצרף המציע להצעתו העתק של רישיון תקף של מוסך שירות של המציע כמפורט לעיל או העתק חוזה התקשרות עם מוסך שירות מתאים כמפורט לעיל, בתוקף לתקופת ההצעה.
במידה ולמציע ניידות שירות, יצרף המציע רישיון רכב של 3 ניידות לפחות וזאת בנוסף על יתר האישורים המפורטים בסעיף 8 ג' זה לעיל."
4. בנוסף ובמענה לשאלות הבהרה שנתקבלו בקשר עם המכרז שבנדון, להלן התייחסותנו:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	מענה
1.	מסמך א	תנאי המכרז - סעיף 5 ג	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "או בעל מוסך מורשה הקשור בהסכם עם בית מלאכה למתן שירות תיקונים למטאטאים ברדיוס שלא יעלה על 30 ק"מ"	ראו ההבהרה שלעיל. כן יודגש ויובהר, על <u>המציע בעצמו</u> לעמוד בכל תנאי הסעיף ובכל תנאי הסף של



י"א אדר, תשע"ח
26 פברואר, 2018

המכרז.	מהוד השרון".			
מקובל חלקית.	מבוקש לבטל הדרישה לאסמכתאות על ביצוע עבודות קודמות ולהיקפים כספיים. יובהר כי עסקאות עם לקוחות אחרים של החברה הינן מידע סודי אשר איננו מעוניינים לחשוף. בפרק "תנאי המכרז" סעיפים 6.1-6.2 אתם מבקשים אישורים של עו"ד/רו"ח ונבקש להסתפק באישורים אלו.	תנאי המכרז – סעיף 6 ו	מסמך א	2.
1. דגם cc 2020 משנת 2012 – קיימת בעיית מנוע שהוחלט שלא לתקנה, אולם ניתן להשמיש את המכונה. 2. דגם cc 1000 משנת 2012 – מכונה תקינה ועובדת ברשות.	מבוקש לתת מידע מפורט על המכונה הקיימת ברשות עליה אתם מבקשים לבצע טרייד אין.	הצעת הספק – סעיף 14 ג	מסמך ב	3.
מקובל.	למכונת טיאוט אין מברשת לניכוש עשבים אלא רק מברשת לטיאוט – מבוקש לתקן ל"מברשת טיאוט".	הצעת הספק – סעיף 15 א	מסמך ב	4.
מקובל.	מבוקש לבטל הסעיף היות ולמכונת טיאוט אין מערכת	הצעת	מסמך ב	5.



י"א אדר, תשע"ח
26 פברואר, 2018

	קירצוף, היא מיועדת לטיאוט בלבד.	הספק – סעיף 15 ב		
מקובל.	מבוקש למחוק את המילה "תפעולך", העירייה היא שתתפעל את המכונות.	המפרט הטכני ודרישות מיוחדות – סעיף 1 ז	מסמך ז	6.
מקובל למעט במקרים בהם אחריות היצרן חלה גם על בלאי שוטף וחלקים מתבלים.	מבוקש להבהיר כי האחריות חלה רק על טיפולים שוטפים לפי הוראות היצרן ולא תחול בכל מקרה של תאונה, חבלה, פגעי טבע, תפעול רשלני, שריפה וכן לא תחול על בלאי שוטף של מברשות וחלקים מתבלים.	המפרט הטכני ודרישות מיוחדות – סעיף 1 ז	מסמך ז	7.
מקובל, ערבות הביצוע תעמוד ע"ס של 80,000 ₪. עם זאת, ערבות ההשתתפות לא תשמש גם כערבות ביצוע ועל הזוכה יהיה להמציא ערבות ביצוע, שתעמוד בתוקף לכל תקופת ההסכם.	"הערבות תשמש גם כערבות בצוע" – בסעיף א' לעיל, מבוקש כי הערבות תהיה בגובה של 80,000 ₪. בסעיף ה' נרשם כי הערבות הנ"ל משמשת גם ערבות ביצוע. מנגד, בעמוד 21 סעיף 13.1 שכותרתו "ערבות ביצוע", מבוקשת ערבות אחרת שהיא ע"ס 120,000 ₪. אנו חושבים כי הערבות הראשונה ע"ס 80,000 ₪ היא הנכונה והיחידה שצריכה להיות ברת-תוקף גם לזוכה במכרז כערבות ביצוע ולבטל את הערבות הנוספת ע"ס 120,000	סעיף 7, ה' ערביות להשתתפות במכרז	עמ' 3	8.

למען הסר ספק יובהר
ויודגש, כי לא יהיה כל שינוי
בנוסח ותנאי ערבות
ההשתתפות, בהתאם לנוסח
המצורף למסמכי המכרז, וכי
כל שינוי בנוסח כאמור





י"א אדר, תשע"ח
26 פברואר, 2018

יהווה עילה לפסילת ההצעה.	שם המיותרת.			
מועד האספקה יוארך ל-5 חודשים ממועד ההזמנה. הקנס יעמוד על סך של 1,000 ₪ לכל שבוע איחור.	4" חודשים ממועד קבלת ההזמנה" – תקופה קצרה בדר"כ כשצריך לקחת בחשבון שמשלוח ימי, רישוי וכו' הם תהליך של כ-3 שבועות לפחות. גם ליצרנים נדרש לויז מרווח יותר מאחר ואין באפשרותם להתחייב לזמן אספקה כזה. רב המכרזים המתפרסמים בישראל הינם לאספקה של מינימום 150 יום, מרביתם עם 180 יום.	סעיף 11 – אספקת הטובין	עמ' 9	.9
הדרישה מבוטלת. ראו תשובתנו מס' 4 לעיל.	לאיזה מכונה מבוקשת המברשת לניקוי עשבייה? הקטנה או הגדולה?	סעיף 15, א' מברשת לניקוש עשבייה	עמ' 9	.10
הדרישה מבוטלת. ראו תשובתנו מס' 5 לעיל.	על העירייה להחליט כבר בשלב ההזמנה על הוספת מערכת קירצוף. לא ניתן יהיה להוסיפה בשלב אחר עקב התאמת	סעיף 15, ב' מערכת הקירצוף	עמוד 10	.11



י"א אדר, תשע"ח
 26 פברואר, 2018

	מערכות במכונה לקליטת מערכת הקירצוף.			
12.	עמ' 19	סעיף 6 תקופת ההסכם סעיפים 6.1, 6.2, 6.3		אנו מניחים כי תקופת ההסכם זה הועתקה ממכרזי קבלנים, מאחר והיא מדברת על תקופה מצטברת ל-5 שנים, בעוד שאנו עוסקים במכירת מכונות טאוט ומחוייבים לתקופת אחריות עפ"י הצהרת יצרן וכמפורט בהסכם. לכן, נבקש לשנות את תקופת ההסכם ולהעמידו על נושא אספקת המכונות???
13.	עמ' 19	סעיף 9 – ביטוח		גד-אל איננה היצרן, אלא המשווקת והמתחזקת של מכונות היצרנים. גד-אל רשומה ומכוסה בפוליסת ביטוח חבות מוצר של היצרן עצמו. פוליסת חבות המוצר של היצרן נמסרת לכל הדורש ומתקבלת
				יובהר, כי היקף האחריות הנדרשת הינו לפי אחריות היצרן, אולם למשך 3 שנים ולא פחות וזאת גם אם אחריות היצרן קובעת תקופה קצרה יותר ועל המציע יהיה לשקלל זאת בהצעתו ועל הזוכה יהיה לספק את השירות למשך כל 3 השנים במוסכים המורשים ובהתאם לדרישות. העירייה תוכל להרחיב את ההתקשרות לצורך קבלת האחריות, בהיקף מלא או חלקי, לתקופה נוספת ועד ל-5 שנים וזאת בתשלום נוסף לפי סיכום מול הקבלן והכל בהתאם לצרכי העירייה, לשיקול דעתה ולתקציב מאושר.



י"א אדר, תשע"ח
26 פברואר, 2018

	<p>גם ע"י כל הרשויות החפצות בכך, כולל החברה למשק וכלכלה. היצרן מספק אחריות דרך גד-אל ואינו רושם שם לקוח בחבות המוצר.</p> <p>לכן איננו מנפיקים ועורכים פוליסות ביטוח עצמאיות ובעיקר בגלל שאנו לא היצרנים אלא המשווקים בלבד.</p> <p>במידה ותבקשו, נוכל להמציא גם לכם את פוליסת חבות המוצר ונבקשכם להסתפק בכך.</p>			
<p>המועדים הינם עד ל-3 ימי עסקים.</p> <p>הקנס יעמוד על 500 ₪ לכל יום איחור.</p> <p>הדרישה והקנס בגינה מבוטלים.</p> <p>הדרישה לאספקת חלקים מקוריים ומתאימים עומדת בעינה, אולם הקנס בעבור אספקת חלקים לא מקוריים מבוטל.</p>	<p><u>סעיף 2 בטבלה - אי תיקון תקלה במועד.</u></p> <p>לא נקבעו מועדים במכרז לתיקוני תקלות שבגינן אפשר לקבוע קנסות.</p> <p><u>סעיף 5 בטבלה -</u> אנו לא מספקים רכב תחליפי כמו שנדרש, שבעבורו נקבע קנס של 1,500 ₪ ליום.</p> <p><u>סעיף 6 בטבלה -</u> 2,000 ₪ קנס בעבור אספקת חלקים לא מקוריים.</p>	<p>סעיף 10.1 פיצויים מוסכמים</p>	<p>עמ' 20</p>	<p>14.</p>



י"א אדר, תשע"ח
26 פברואר, 2018

15.	עמ' 24	סעיף 1, ב'	נבקש למחוק את הקטע בסיום המשפט בדרכים – "בחלקן לא סלולות".	יובהר, כי מדובר על שבילי גנים ופארקים בלבד.
16.	עמ' 24	סעיף 1, ז'	נבקש למחוק את המילה "תפעולך" ואת "וטיפולים שוטפים" – אלו צריכים להתבצע ע"ח העירייה.	מקובל. ראו תשובתנו מס' 6 לעיל.
17.	עמ' 10	סעיף 15, ב'	מבקשים לבטל את הבקשה לאספקת מקרצפת למכונה בגודל ובמפרט שבקשתם. אין באפשרותנו לספק בקשה זו.	מקובל. ראו תשובתנו מס' 5 לעיל.
18.	עמ' 25	סעיף 3 דרישת סף מכונה קטנה	מערכת שטיפה - דרישה למשאבת לחץ 100 בר – אנו מבקשים להסתפק ב-68 בר. זוהי המשאבה האופציונלית היחידה שהיצרן מספק. נעדיף גם לבטל את הבקשה לעבודה סימולטנית של מערכת השטיפה ומערכת הטאוט, מאחר וזה מוריד באופן משמעותי מביצועי הטאוט וממילא, אין מספיק מים לכל הפעולות יחד.	הדרישה המופיעה במכרז לא תשתנה.
19.	עמ' 25	דרישות סף מכונה בינונית	גובה שפיכה - נבקש לאשר 85 ס"מ במקום 90 ס"מ.	מקובל. גובה שפיכה יהיה 85 ס"מ לפחות.



י"א אדר, תשע"ח
26 פברואר, 2018

<p>לא יהיה שינוי בדרישות המכרז ועל המציע יהיה לקחת זאת בחשבון במסגרת הצעתו.</p>	<p>במידה ותחליט העירייה לממש רק חלק מהמכרז (מכונה אחת במקום שתיים), ניאלץ לשנות את מחיר ההצעה, שכן במחירי המכונות שיינתנו נלקחה בחשבון הנחת מכונת הטרייד.</p>	<p>עמ' 5, סעיף 13, ג'ד'</p>	<p>מסמך א'</p>	<p>20.</p>
<p>עבור המכונה הקטנה מתקבלת הדרישה למכונה יורו 5 לפחות עם 75 כ"ס לפחות.</p>	<p>מנוע יורו 6, 80 כ"ס לפחות: חברתנו מייבאת מכונות בהתאם לדרישות / תקינה של משרד התחבורה ומייבאת יורו 5 בקטגוריה הזו. אבקש לאפשר אספקת מכונת טיאוט קטנה, יורו 5 או לחילופין יורו 6 וכמובן לשנות ל-75 כ"ס בהתאם. נוסיף ונחדד כי חברתנו לא מבינה את הדרישה ליורו 6 (כאשר אין חובה לכך בארץ) המייקרת את עלות המכונה, עלות התחזוקה ותוסף של אוראה.</p>	<p>עמ' 25, סעיף 3,</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>21.</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נפח מיכל מים 300 ליטר: על מנת שחברתנו תוכל להשתתף במכרז. אבקש לשנות את נפח מיכל המים הנקיים ל-190 ליטר. כאשר הסך הכולל יחד עם מיכל המחזור יהיה 380 ליטר לפחות. ככל הידוע לנו ישנה מכונה אחת</p>	<p>עמ' 25, סעיף 3,</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>22.</p>



י"א אדר, תשע"ח
26 פברואר, 2018

	בשוק היכולה לעמוד בתנאי סף זה.			
מקובל. ניתן להציע מיכל מים עשוי מתכת עמידה מסוג שאיננו מחליד או מפלסטיק קשיח.	מכונה בינונית - מיכל מים עשוי נירוסטה - יתרון: אבקש לשנות למיכל מים עשוי מחומר בלתי מחליד (כפי שנהוג לאפשר במכרזים מסוג זה), כגון: פלסטיק ולאו דווקא נירוסטה. לאור הניסיון הרב שיש לחברתנו בתחום, מיכל מים מסוג של מתכת מהווה דווקא חסרון ולא יתרון שכן לאחר זמן מה המיכל מחליד.	עמ' 26	מפרט טכני	.23
הצוות המקצועי ימנה את מנהל אגף שפ"ע אשר יעמוד בראש הצוות, קצין בטיחות בתעבורה, מנהל מחלקת התברואה, סגן מנהל אגף שפ"ע וחשב האגף. כולם בעלי ניסיון רב איש בתחומו וכן בתחומים הרלוונטיים נשוא מכרז זה. אופן חלוקת 10 הנקודות מפורט בסעיף 16 ב' למסמך ב' למכרז.	חוות דעת של הצוות המקצועי בעירייה – עד 10 נקודות – ברצוננו לדעת מיהו הצוות המקצועי וכיצד יבחן את המפרט עלויות וכו'.	עמוד 11 סעיף 16 ב'	איכות	.24

עיריית הוד השרון
מחלקת חוזים ומכרזים
טלפון: 09-7759548/9
פקס: 09-7759559



הוד השרון
100% עיר קהילה יחקה



י"א אדר, תשע"ח
26 פברואר, 2018

5. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ולפיכך יש לחתום עליו ועל כל המסמכים הנלווים אליו, ולהכניס אותם למעטפת מסמכי המכרז בעת ההגשה במשרדנו ברחוב יהושע בן גמלא 34 בהוד-השרון.

בברכה,

עו"ד חזי קינן,
מנהל מחלקת חוזים ומכרזים

העתקים:

צביקה בלומנשטיק, מנהל אגף שפ"ע ;
סער סנילביץ', מנהל מחלקת תברואה ;
ניסים אליאס, קצין בטיחות בתעבורה ;

בצמרת הארצית בזכאות לבגרות ובגיוס לצה"ל

המוקד העירוני לשירותך 108 | www.hod-hasharon.muni.il |  |  | 24 שעות ביממה



מכון התקנים הישראלי